

1.
Enhet: Duplexlans
Dimma och tungskum
Art nr.: 10.000.973
Tillbehör: Snabbkoppling



2.
Enhet: Triplexlans
Dimma, långkast och tungskum
Art nr.: 10.000.895
Tillbehör: Snabbkoppling



3.
Enhet: Dimspik
Art nr.: 10.000.787
Mått : L=350 mm
Tillbehör: Snabbkoppling



4.
Enhet: Långkast
Art nr.: 10.000.995
Mått : L=150 mm
Tillbehör: Snabbkoppling




5.
Enhet: Triplex, skyddsridå
Ridå, långkast och tungskum
Art nr.: 10.000.889
Tillbehör: Snabbkoppling



6.
Enhet: Mellanskumrör
Art nr.: 10.000.765
Tillbehör: Snabbkoppling



7.
Enhet: Slampump
Kapacitet: 350 l/min
Lyft höjd: 5 m
Partiklar: upp till Ø 20 mm storlek
Art nr.: 10.800.411
Mått : Slanglängd 7 m, NW38, med C-Storz Koppling
Tillbehör: Snabbkoppling



8.
Enhet: Tanksats 125 l
Kapacitet: 125 l
Art nr.: 10.000.998
Mått : 980 x 500 x 370 mm (LxDjxH)
Vikt ca.: 15 kg




9.
Enhet: Tanksats 125 l
Kapacitet: 125 l
Art nr.: 10.000.747
Mått : 980 x 500 x 370 mm (LxDjxH)
Vikt ca.: 15 kg
Mörkgrå för att minska alg tillväxt



10.
Enhet: Tanksats 180 l
Kapacitet: 180 l
Art nr.: 10.000.989
Mått : 870 x 550 x 450 mm (LxDjxH)
Vikt ca.: 22 kg



11
Enhet: Tanksats 360 l
Kapacitet: 360 l
Art nr.: 10.000.755
Mått : 870 x 670 x 790 mm
(LxDjxH)
Vikt ca.: 35 kg



12.
Enhet: Förlängningsslang på hjul
Kapacitet: 50 alt 60 meter
Art nr.: 10.000.986
Tillbehör: Snabbkoppling



13.
Enhet: "Ölblitz" spolkratta
Kapacitet:
Art nr.: 10.000.758
Mått : bredd 80 cm
Teor. yt rengöring: 2.800 m2/tim
Tillbehör: Snabbkoppling



14.
Enhet: Värmare "Hotbox 500"
Arbetstryck: 500 bar
Kapacitet: 500-1300l/tim
Temp: 50-120 °
Art nr.: 10.000.094
Mått : 620 x 610 x 950 mm
(LxDjxH)
Vikt ca.: 85 kg
Tillbehör: Snabbkoppling



15.
Enhet: El-drivning till slangrulle
Art nr.: 10.000.795
Vikt ca.: 15 kg
Beställes i samband med aggregat,
monteras i fabrik

